



# KHTDタイミングベルト

# H8M, H14M

ベルトとプーリの合理的歯形設計により、噛み合い性向上。  
 小プーリ径の使用が可能となり、スムーズで大きな伝動が得られます。



		 材質
① 背	ゴム	クロロプレンゴム
② 歯	ゴム	クロロプレンゴム
③ 芯	線	グラスファイバコードs・z燃り交互連続
④ 下	布	ナイロン帆布



タイミングベルトNo.	TYPE	ベルト呼び幅	 材質	P	H	h
タイミングベルト	H8M	20・30・50・85	ゴム	8	6	3.4
	H14M	40・55・85・115	ゴム	14	6	3.4

  
ご注文方法

**と数量**

Type

ベルト呼び長さ

ベルト呼び幅



### 3日目発送

納期 \*1オーダーシステム対応



\*KHTDタイミングベルト専用のタイミングプーリは製作可能ですので、別途お問い合わせ下さい。

ご案内

# KHTDタイミングベルト <H8M>

## ● ご注文No.表記例

### KHTD 536H8M 20

TYPE      ベルト呼び長さ      ベルト呼び幅

m 材質	ベルト呼び幅
KHTD=ゴム	20=(20mm)、30=(30mm)
	50=(50mm)、85=(85mm)

TYPE KHTD	ベルト 呼び長さ	歯数	ベルトピッチ円周 (mm)	¥			
				ゴム			
				20	30	50	85
○	536H8M	67	536	3,750	5,610	9,340	15,880
○	560H8M	70	560	3,830	5,720	9,530	16,200
○	592H8M	74	592	4,110	6,130	10,220	17,370
○	600H8M	75	600	4,110	6,130	10,220	17,370
○	624H8M	78	624	4,310	6,490	10,820	18,390
○	632H8M	79	632	4,310	6,490	10,820	18,390
○	640H8M	80	640	4,310	6,510	10,850	18,450
○	656H8M	82	656	4,370	6,620	11,030	18,750
○	680H8M	85	680	4,430	6,670	11,120	18,900
○	720H8M	90	720	4,570	6,870	11,450	19,470
○	760H8M	95	760	4,850	7,310	12,180	20,710
○	776H8M	97	776	5,190	7,750	12,920	21,960
○	800H8M	100	800	5,190	7,750	12,920	21,960
○	840H8M	105	840	5,350	8,040	13,400	22,780
○	856H8M	107	856	5,390	8,070	13,450	22,870
○	880H8M	110	880	5,410	8,130	13,550	23,040
○	896H8M	112	896	5,510	8,250	13,750	23,380
○	912H8M	114	912	5,530	8,300	13,830	23,510
○	920H8M	115	920	5,560	8,320	13,870	23,580
○	936H8M	117	936	5,590	8,380	13,970	23,750
○	960H8M	120	960	5,690	8,570	14,280	24,280
○	968H8M	121	968	5,750	8,630	14,380	24,450
○	1000H8M	125	1,000	5,830	8,760	14,600	24,820
○	1040H8M	130	1,040	6,070	9,070	15,120	25,700
○	1056H8M	132	1,056	6,160	9,200	15,330	26,060
○	1064H8M	133	1,064	6,310	9,450	15,750	26,780
○	1080H8M	135	1,080	6,310	9,450	15,750	26,780
○	1120H8M	140	1,120	6,490	9,770	16,280	27,680
○	1128H8M	141	1,128	6,490	9,770	16,280	27,680
○	1152H8M	144	1,152	6,650	10,070	16,780	28,530
○	1160H8M	145	1,160	6,750	10,140	16,900	28,730
○	1200H8M	150	1,200	6,930	10,460	17,430	29,630
○	1224H8M	153	1,224	7,070	10,580	17,630	29,970
○	1248H8M	156	1,248	7,070	10,580	17,630	29,970
○	1280H8M	160	1,280	7,190	10,770	17,950	30,520
○	1304H8M	163	1,304	7,280	10,900	18,170	30,890
○	1320H8M	165	1,320	7,430	10,970	18,280	31,080
○	1360H8M	170	1,360	7,630	11,470	19,120	32,500
○	1392H8M	174	1,392	7,630	11,470	19,120	32,500
○	1400H8M	175	1,400	7,630	11,470	19,120	32,500

セミFシリーズ  
 チロ  
 エー  
 ラチ  
 アクセサリ  
 & テン  
 アイドラ  
 スプロケッ  
 フォイルレ  
 シュ  
 アクセサリ  
 動  
 コペヤチ  
 スプロケッ  
 カップリン  
 樹脂レール  
 増速ギヤア  
 ラー  
 シャフトカ  
 ビニオンギ  
 わけあり商  
 品

