


増速キャリア
 タイミングベルト
 ショットカラー
 ピニオンギヤ
 マイタギヤ
 (搬送)チエーン
 樹脂レール
 カップリング
 スーパーチェーン
 コペヤチェーン
 動力
 アクセサリー
 ユース
 レジ
 シ
 プ
 オ
 フ
 ロ
 ケ
 ッ
 ト
 ス
 フ
 ロ
 ケ
 ッ
 ト
 ア
 イ
 ド
 ラ
 ー
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ー
 エ
 ー
 ラ
 チ
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ー
 テ
 ク
 ナ
 ロ
 ジ
 ー
 ス
 ー
 プ
 ア
 ム
 シ
 リ
 ー
 ス

スーパートルクタイミングベルト

S2M・S3M・S5M・S8M



ベルトとプーリの合理的歯形設計により、噛み合い性向上。小プーリ径の使用が可能となり、スムーズで大きな伝動が得られます。

	m 材質		
	スーパートルク	スーパートルク(ポリウレタン)	メガトルク
①背ゴム	クロロプレンゴム	ポリウレタン	高硬度合成ゴム
②歯ゴム	クロロプレンゴム	ポリウレタン	高硬度合成ゴム
③芯線	グラスファイバコード・S・Z燃り交互連続	アラミド繊維	ガラス芯線
④下布	ナイロン帆布(特殊処理ナイロン帆布)	ナイロン帆布	ナイロン帆布

タイミングベルトNo.	TYPE	ベルト呼び幅	m 材質	P	Ra	Lr	H	h	l
スーパートルクS2M	STB	40・60・100	ゴム	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6
	STBU	40・60・100	ポリウレタン	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6
スーパートルクS3M	STB	60・100・150	ゴム	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8
	STBU	60・100・150	ポリウレタン	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8
スーパートルクS5M	STB	100・150・250	ゴム	5	3.25	3.25	3.41	1.91	1.5
スーパートルクS8M	STB	150・250 300・400	ゴム	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25



タイミングベルトNo. と数量

Type | ベルト呼び幅 | ベルト呼び長さ



***S2M・S3M・S5M各ゴム商品は順次ベアバック仕様に変更しております。**



3日目発送

*1オーダーシステム対応 P.33参照
*素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます。ご了承ください。



ダウンロードサービス 対象商品

CAD



*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

ご案内

- ①ご不明な点がございましたら、弊社営業窓口にお問い合わせ下さい。
- ②旧仕様在庫がある場合は、優先的に出荷致します。

スーパートルクタイミングベルト <S8M>

●ご注文 表記例

STB 150 S8M480



m 材質	ベルト呼び幅
STB=ゴム	150=(15mm)、250=(25mm)
	300=(30mm)、400=(40mm)

TYPE STB	ベルト 呼び長さ	歯数	ベルトピッチ円周 (mm)	定価(円)			
				ゴム			
				150	250	300	400
○	S8M480	60	480	3,180	5,300	6,340	8,500
○	S8M520	65	520	3,470	5,740	6,880	9,190
○	S8M560	70	560	3,720	6,180	7,410	9,850
○	S8M584	73	584	3,850	6,420	7,690	10,280
○	S8M600	75	600	4,000	6,630	7,950	10,610
○	S8M632	79	632	4,200	7,010	8,400	11,150
○	S8M656	82	656	4,250	7,140	8,570	11,360
○	S8M712	89	712	4,380	7,280	8,730	11,700
○	S8M720	90	720	4,450	7,410	8,900	11,840
○	S8M760	95	760	4,710	7,890	9,460	12,580
○	S8M800	100	800	5,040	8,360	10,040	13,390
○	S8M824	103	824	5,130	8,570	10,290	13,740
○	S8M848	106	848	5,220	8,710	10,430	13,880
○	S8M880	110	880	5,250	8,760	10,530	14,140
○	S8M896	112	896	5,350	8,910	10,690	14,280
○	S8M920	115	920	5,410	8,980	10,770	14,410
○	S8M944	118	944	5,430	9,050	10,860	14,560
○	S8M960	120	960	5,540	9,240	11,100	14,830
○	S8M976	122	976	5,580	9,310	11,170	14,960
○	S8M1000	125	1,000	5,670	9,450	11,350	15,110
○	S8M1040	130	1,040	5,900	9,790	11,740	15,770
○	S8M1056	132	1,056	5,980	9,940	11,910	15,920
○	S8M1080	135	1,080	6,130	10,280	12,240	16,320
○	S8M1120	140	1,120	6,310	10,540	12,650	16,860
○	S8M1136	142	1,136	6,360	10,610	12,840	17,140
○	S8M1160	145	1,160	6,550	10,940	13,140	17,410
○	S8M1200	150	1,200	6,740	11,290	13,550	17,680
○	S8M1248	156	1,248	6,870	11,420	13,700	18,360
○	S8M1280	160	1,280	6,990	11,630	13,940	18,640
○	S8M1304	163	1,304	7,070	11,760	14,120	18,900
○	S8M1352	169	1,352	7,350	12,240	14,760	19,730
○	S8M1360	170	1,360	7,410	12,380	14,850	19,850
○	S8M1400	175	1,400	7,410	12,380	14,850	19,850
○	S8M1440	180	1,440	7,550	12,650	15,170	20,280
○	S8M1480	185	1,480	7,830	12,930	15,500	20,670
○	S8M1520	190	1,520	7,960	13,220	15,930	21,150
○	S8M1600	200	1,600	8,160	13,600	16,320	21,760
○	S8M1680	210	1,680	8,570	14,280	17,140	22,840
○	S8M1760	220	1,760	8,980	14,960	17,950	23,930
○	S8M1776	222	1,776	9,110	15,110	18,120	24,070

アドバンストロンクス
 エーラインアクセサリー
 アイドロラー
 スプロケット
 オイルレウス
 ユス伝
 アクセサリー
 動
 コペヤキーン
 スプロケット
 カッチエリン
 グ
 樹
 脂
 レール
 (増速)キャリア
 ン
 タイムス
 ショットカラー
 ・
 ミ
 イ
 タ
 キ
 ヤ

スーパートルクタイミングベルト <S8M>

TYPE	ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ円周 (mm)	定価(円)			
				ゴム			
				150	250	300	400
○	S8M1800	225	1,800	9,190	15,230	18,280	24,350
○	S8M1912	239	1,912	9,790	16,200	19,450	25,980
○	S8M2000	250	2,000	10,140	16,860	19,680	27,060
○	S8M2240	280	2,240	11,220	18,640	22,360	29,910
○	S8M2304	288	2,304	11,760	19,580	23,520	31,270
○	S8M2400	300	2,400	11,900	19,850	23,830	31,680
○	S8M2496	312	2,496	12,310	20,540	24,640	32,770
○	S8M2600	325	2,600	12,650	21,080	25,290	33,720
○	S8M2800	350	2,800	13,390	22,300	26,760	35,770
○	S8M3200	400	3,200	15,500	25,160	30,180	41,470
○	S8M3680	460	3,680	17,950	30,050	36,040	48,000
○	S8M4400	550	4,400	21,490	35,900	43,100	57,370