

KANA

2100B




●ご注文方法 商品コード

2100B 9 1/2

TYPE 作用歯数

- チェーン No.C2100H
- チェーンピッチ (P) 63.50mm
- ローラリンク内幅 (W) 19.05mm
- ローラ外径 (Dr) 19.05mm
- 歯幅 (T) 18.0(最大) mm



商品コード	定価(円)	SEMI-F 定価(円)	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg
						下穴	最小	最大					
2100B61/2	13,400	23,200	13	148	136.640	20	21	60	88	50	削出仕様	h m 機械構造用炭素鋼 歯先高周波焼入	3.38
2100B71/2	14,400	23,600	15	168	156.121	20	21	66	98	50			4.12
2100B81/2	14,500	22,300	17	189	175.783	20	21	75	107	50			5.15
2100B91/2	11,000	29,300	19	209	195.565	20	21	75	107	50			5.91
2100B101/2	14,500	23,200	21	230	215.433	20	21	75	107	50			6.76
2100B111/2	20,600	36,000	23	250	235.362	26	27	80	117	56	削出仕様	m 機械構造 用炭素鋼	8.63
2100B121/2	23,200	37,600	25	270	255.338	26	27	80	117	56	削出仕様	m 機械構造 用炭素鋼	9.65

※SEMI-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.34~P.43を参照ください。